

URZĄDZENIA CZASOWEGO ZASTOSOWANIA



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]
LIFT 200 STANDARD

GEDA[®]
LIFT 250 COMFORT

GEDA[®]
FIXLIFT 250

GEDA®

Koncepcja wciągarek gwarantująca ekonomiczny transport materiałów.



Tysiące wciągarek GEDA LIFT sprawdziły się doskonale w roli wind transportowych na placach budowy. Wszechstronne zalety oraz gwarantowana przez firmę GEDA niezawodność zapewniły im czołową pozycję na rynku europejskim.

Materiały, wykonanie oraz napęd najwyższej jakości eliminują niepotrzebne przestoje i konserwacje. GEDA LIFT to pochyłe wciągarki linowe do efektywnego i pewnego transportu wszelkich materiałów w górę i w dół!

GEDA®

Odpowiednia wciągarka do każdego zastosowania.



Wyposażenie podstawowe:

- Wciągarka elektryczna 230 V / 50 Hz z bębniem zawierającym 43 m liny (6 mm Ø); wyłącznik krańcowy z kablem 21,0 m, sterownik (24 V) z wyłącznikiem awaryjnym o długości kabla 5,0 m (sterownik i wyłącznik krańcowy dla wciągarek typu GEDA LIFT 250 COMFORT i FIXLIFT 250 jest odłączalny od napędu, w przypadku wersji GEDA LIFT 200 STANDARD podłączony na stałe)
- Standardowe szyny jezdne z automatycznym hamulcem bezpieczeństwa w przypadku zerwania liny
- Element górny z rolką zwrotną
- Segment szynowy dolny 2 m

GEDA®
LIFT 200 STANDARD

solidna & niedroga

Udźwig do 200 kg
Prędkość podnoszenia 25 m/min
1 kW/230 V/50 Hz

GEDA®
LIFT 250 COMFORT

niezawodna & wydajna

Udźwig do 250 kg
Prędkość podnoszenia 30 m/min
1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA®
FIXLIFT 250

szybka & praktyczna

Udźwig do 250 kg
Prędkość podnoszenia 19/38 m/min
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Teraz do
250 kg!



- 1 Platforma na dachówki przeznaczona specjalnie dla dekarzy z podnoszoną siatką ochronną i wózkiem taczkowym do transportu palet.
- 2 Krycie dachu również pod drabiną wciągarki dzięki koźłowi podporowemu regulowanemu w zakresie od 37 do 60 cm.
- 3 Platforma uniwersalna z rozkładanymi osłonami bocznymi. Do transportu różnego rodzaju materiałów budowlanych (tu z uchwytami do podwieszenia wiader).
- 4 Platforma uniwersalna ze złożonymi osłonami bocznymi – wielofunkcyjny środek transportu!
- 5 Platforma uniwersalna z rozłożonymi osłonami bocznymi i klapą przednią.
- 6 Platforma uniwersalna z rozłożonymi osłonami bocznymi również do transportu przedmiotów wielkogabarytowych.
- 7 Płynnie regulowany element załamania szyn, dostępny w dwóch wariantach z dłuższą i krótszą stroną ramienia (obustronny) lub równoramienny.
- 8 Dzięki platformie typu vario ze składanymi osłonami bocznymi można bez wysiłku przetransportować również przedmioty wielkogabarytowe. Nachylenie platformy jest regulowane.
- 9 Koleba wywrotna do sań standardowych opróżniana jest automatycznie za pomocą mechanizmu wywrotki również w budynku. Regulowana podpora dostarczana jest w zestawie.
- 10 Wózek pozwala na łatwy transport wciągarki i oszczędność miejsca – dzięki niemu można przemieszczać również pojedyncze elementy rozmontowanej wciągarki GEDA.
- 11 Praktyczny rozdzielnik dachówek ułatwia prowadzenie prac na dachu.
- 12 Dzięki saniom wywrotnym można przechylić kolebę nawet o 130° (praktyczne rozwiązanie w przypadku stromo ustawionej drabiny i małej ilości miejsca).
- 13 Zastosowanie sań wywrotnych z platformą na płyty pozwala na wygodne ściąganie również dużych płyt u góry.
- 14 Wzmocniony profil drabinowy o udźwigu do 250 kg.
- 15 Profil drabinowy o udźwigu do 200 kg.



GEDA®

Racjonalizacja pracy na budowie to przede wszystkim oszczędność czasu i personelu. Również warunki na placu budowy odgrywają tu decydującą rolę.

GEDA LIFT łączy w sobie cały szereg zalet:

- ▶ Łatwość transportu, nawet samochodem osobowym lub na przyczepce
- ▶ Montaż bez użycia narzędzi
- ▶ Bezproblemowa obsługa również przez nieprzeszkolonych pomocników
- ▶ Zasilanie prądem zmiennym 230 V
- ▶ Możliwość dopasowania do każdego miejsca budowy i warunków transportowych



Wypożyczenie dodatkowe do każdego zastosowania

Specjalne wyposażenie pozwala na przetransportowanie na dach lub w pożądanym miejscu niemalże wszystkich rodzajów materiału. Niezwykłą funkcjonalność gwarantują różnego typu elementy do transportu materiałów oraz platformy. Dedykowana murarzom, dekarzom, kafelkarzom ... – GEDA LIFT oferuje dla każdego z zastosowań możliwość optymalnego doboru elementów wyposażenia dodatkowego.





- ▷ Innowacyjność
- ▷ Know-how
- ▷ Najnowocześniejsze technologie wykonania



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]
na świecie



Państwa dystrybutor:

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de